

# **Yapım Aşırı düşük savumasında malzeme giderleri için alınan fiyat tekliflerinin ihale mevzuatına uygun olmadığı tespit edildiği hususu da dikkate alındığında, söz konusu belgelere dayanılarak gerçekleştirilen aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı**

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin "Sınır değer ve aşırı düşük teklifler" başlıklı 59'uncu maddesinde "(1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

(2) Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak, ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralardaki koşullar çerçevesinde aşağıdaki seçeneklerden bir tanesi kullanılır.

a) Sınır değerinin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu;

1) Verilen hizmetin ekonomik olması,

2) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

3) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir..." hükmü,

İhaleye ait İdari Şartname'nin "İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler" başlıklı 2'nci maddesinde "2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: PR-10 TEİAŞ'a Ait Araç ve Taşınmazlarda İSG ile İlgili Güvenlik, Uyarı ve Bilgilendirme Levhaları Prosedürüne Uygun Olarak Yapılacak Levha Montajı İşİ

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no'su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı:

PR-10 TEİAŞ'a Ait Araç ve Taşınmazlarda İSG ile İlgili Güvenlik, Uyarı ve Bilgilendirme Levhaları Prosedürüne Uygun Olarak Yapılacak Levha Montajı İşİ

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: TEİAŞ 7. Bölge Müdürlüğü İşletme ve Bakım Müdürlüğü Sorumluluk alanındaki

*Enerji İletim Hatları" düzenlemesi,*

Anılan Şartname'nin "Aşırı düşük teklifler" başlıklı 33'üncü maddesinde "33.1. Teklifi sınır değer altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değer altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir." düzenlemesi,

Teknik Şartname'nin "Konu ve Kapsam" başlıklı maddesinde "TEİAŞ 7.Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde yer alan Enerji İletim Hatlarına ait direklerine, özellikleri PR.10 TEİAŞ'A AİT ARAÇ VE TAŞINMAZLARDA İSG İLE İLGİLİ GÜVENLİK, UYARI VE BİLGİLENDİRME LEVHALARI PROSEDÜRÜ'ne uygun olarak ve eklerinde belirtilen adetlerde uyarı ve bilgilendirme levhalarına ait malzemelerinin montaj işinin yapılması işidir." düzenlemesi,

Anılan Şartname'nin "Montaj" başlıklı 3'üncü maddesinde "...3.2- Malzemelerin montajı PR-10 TEİAŞ'a ait Enerji İletim Hatlarındaki İSG İle İlgili Güvenlik, Uyarı ve Bilgilendirme Levhaları Prosedürüne uygun olarak yapılacaktır. Montaj esnasında kullanılacak PR-10 'un 6.6. maddesindeki tüm yardımcı malzemeler (tirbuşonlu trapez vida ve 3×30 mm ebatlarında yaklaşık 1,5 metre olarak kullanılan sıcak daldırma galvanizli lama v.b), matkap, anahtar takımı, lamalar delme ve kesme işlemlerinden sonra galvanizi olmayan ve bozulan kısımlar için galvaniz spreyci boya vb. tüm montajda kullanılacak olan malzemeler montajı yapan firma tarafından temin edilecek olup, teklif edilen montaj bedelinin içindedir.

...

3.4-Uyarı levhasında kullanılacak sıcak daldırma galvanizli lama uzunluğu tahmini yaklaşık miktar olup, montaj esnasında değişkenlik gösterebilir. Bu değişkenlikten dolayı ilave herhangi bir malzeme ve/veya montaj bedeli ödenmeyecektir." düzenlemesi,

Anılan Şartname'nin "Yüklenici Tarafından Temin Edilecek Araçlar ve Malzemeler" başlıklı 5'inci maddesinde "Sözleşme ve eklerinde tanımlanan işlerin yapılması için gerekli olan tüm araç-gereç, malzeme yüklenici tarafından temin edilecektir. Yüklenici tarafından kullanılan araç-gereç, malzeme ve nakliye için ilave ücret ödenmeyecektir..." düzenlemesi yer almaktadır.

Anılan Şartname'nin "Yüklenicinin İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Yükümlülükleri" başlıklı 8.5'inci maddesinde "İş Güvenliği

a) Yüklenici, tüm giderleri kendisine ait olmak üzere çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede; çalışanların iş güvenliği uzmanı, iş

yeri hekimi ve zorunlu olması halinde diğer sađlık personeli tarafından sunulan hizmetlerden yararlanması, alıřanların sađlık gzetiminin yapılması, mesleki risklerin nlenmesi, eđitim ve bilgi verilmesi dâhil her trl tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli ara ve gerelerin sađlanması, sađlık ve gvenlik tedbirlerinin deđiřen řartlara uygun hâle getirilmesi ve mevcut durumun iyileřtirilmesi, iřyerinde alınan iř sađlıđı ve gvenliđi tedbirlerine uyulup uyulmadıđının izlenmesi, denetlenmesi ve uygunsuzlukların giderilmesi gibi iř sađlıđı ve gvenliđi mevzuatı kapsamında iř sađlıđı ve gvenliđine iliřkin alınması zorunlu tedbirler YKLENİCİ'nin sorumluluđundadır.

...

\*\*\* alıřma yapılırken Ek-4'de verilen İř Gvenliđi Malzemeleri, TEİAř İř Sađlıđı ve Gvenliđi Malzemeleri ile Kiřisel Koruyucu Donanım (KKD) Teknik řartnamesine uygun olarak yklenici tarafından temin edilecektir." dzenlemesi yer almaktadır.

27.11.2023 onay tarihli ihale komisyonu kararına gre 8 adet ihale dokmanı indirilen ihaleye 3 isteklinin katıldıđı, ekonomik aıdan en avantajlı teklif sahibinin Turgutođlu Elektrik İnř. Taah. Gıda Mad. Tur. Nak. Tic. San. ve Pazar. Ltd. řti., ekonomik aıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin ise bařvuru sahibi Yaman Enerji Yat. ret. Maden. İnř. Tic. A.ř. olarak belirlendiđi grlmřtr.

İhaleye teklif veren 3 isteklinin de teklifinin sınır deđerini altında bulunduđu, 05.10.2023 tarihinde ilgili isteklilere "Ařırđ Dřk Teklif Aıklaması" konulu yazının gnderildiđi, ilgili yazı ekinde herhangi bir belgeye yer verilmediđi, akabinde bařvuru sahibi tarafından ilgili yazının uygun olmadıđına iliřkin řikayet bařvurusunda bulunulduđu, bunun

üzerine 13.11.2023 tarihinde ilgili isteklilere tekrar “Aşırı Düşük Teklif Açıklaması” konulu yazının gönderildiği, bahse konu yazı ekinde önemli teklif bileşenlerine yer verildiği görülmüştür.

13.11.2023 tarihli “Aşırı Düşük Teklif Açıklaması” konulu yazı ve eki incelenmiş olup, önemli teklif bileşenlerine aşağıda yer verilmiştir:

1) Tek Devre Direkler İçin Tanıtım Levhası ve Elektrik Tehlike Levhası montajının yapılması (Direk Adedi)

-tirbüşonlu trapez vida (Levha başı en az 6 adet kullanılacaktır.)

-3×30 mm ebatlarında sıcak daldırma galvanizli lama (Levha başı yaklaşık 1,5 metre kullanılacaktır.)

-galvaniz spreyc boya (lamalar delme ve kesme işlemlerinden sonra galvanizi olmayan ve bozulan kısımlar için kullanılacaktır.)

-el aletleri (matkap, anahtar takımı, spiral vb. iş esnasında kullanılacak olan malzemelerdir.)

2) Çift Devre Direkler İçin Tanıtım Levhası ve Elektrik Tehlike Levhası montajının yapılması (Direk Adedi)

-tirbüşonlu trapez vida (Levha başı en az 6 adet kullanılacaktır.)

-3×30 mm ebatlarında sıcak daldırma galvanizli lama (Levha başı yaklaşık 1,5 metre kullanılacaktır.)

-galvaniz spreyc boya (lamalar delme ve kesme işlemlerinden

sonra galvanizi olmayan ve bozulan kısımlar için kullanılacaktır.)

-el aletleri (matkap, anahtar takımı, spiral vb. iş esnasında kullanılacak olan malzemelerdir.)

3) Direk Üst Tanıtım Levhası montajının yapılması (Levha Adedi)

-tirbüşonlu trapez vida (Levha başı en az 6 adet kullanılacaktır.)

-3×30 mm ebatlarında sıcak daldırma galvanizli lama (Levha başı yaklaşık 1,5 metre kullanılacaktır.)

-galvaniz spreyc boya (lamalar delme ve kesme işlemlerinden sonra galvanizi olmayan ve bozulan kısımlar için kullanılacaktır.)

-el aletleri (matkap, anahtar takımı, spiral vb. iş esnasında kullanılacak olan malzemelerdir.)

4) Yüklenici tarafından temin edilecek araç (İşin yürütülmesi esnasında E.İ. Hatlarına yüklenici ekiplerinin ulaşımı için, Teiaş 7. bölge Müdürlüğü ve Afyon Grup Başmühendisliği anbarından yükleniciye teslim edilecek levhaların nakliyesinde ve direklerden sökülen hurda levhaların Teiaş 7. bölge Müdürlüğü ve Afyon Grup Başmühendisliği anbarına teslimi aşamasında vb. yakıt dahil yüklenici sorumluluğunda kullanılacaktır.)

5) Yüklenici tarafından temin edilecek İSG ve Kişisel Koruyucu Donanımlar (Çalışma süresince Yüklenici adına çalışan personellerin kullanması gereken iş güvenliği kişisel

koruyuculardır. Isı ve aleve dayanıklı elbise, izole ayakkabı, baret, yüksekte çalışma ekipmanları vb.)

6) İşçilik (İş günü süresine göre yüklenici tarafından kurulacak ekip sayısına bağlı olarak çalıştırılacak işçi sayısı değişkenlik gösterebilir. Sözleşme süresince firma tarafından elektrik veya elektrik- elektronik mühendisi bulundurulması zorunludur.)

7) Sözleşme ve genel giderler (Sözleşme damga vergisi, karar damga vergisi, kik payı vb. kesintilerdir.)

Önemli teklif bileşeni olarak vida, lama, sprej boya, el aletleri, kişisel koruyucu donanımlar gibi malzemeler ve araç, işçilik ile sözleşme genel giderlerinin belirlendiği anlaşılmıştır.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi Turgutoğlu Elektrik İnş. Taah. Gıda Mad. Tur. Nak. Tic. San. ve Paz. Ltd. Şti. tarafından aşırı düşük teklif açıklama dosyasının 20.11.2023 tarihinde idareye sunulduğu görülmüştür. İlgili belgeler incelendiğinde, sıcak daldırma galvanizli lama, solo avuç taşılama, batarya, kombine anahtar, vida, matkap ve akü şarj cihazı, sprej boya, spiral taşı için fiyat teklifi alındığı anlaşılmıştır.

Anılan istekli tarafından malzeme gideri için 991.118,00 TL öngörüldüğü, ancak hangi malzeme için kaç adet ve ne kadar birim fiyat öngörülerek hesaplama yapıldığına ilişkin bir belgenin bulunmadığı tespit edilmiştir.



Anılan istekli tarafından idarece açıklanması istenen malzeme giderlerine ilişkin açık bir belgelendirme yapılmadığı, ilgili belgelerden yalnızca malzeme gideri için 991.118,00 TL öngörüldüğünün anlaşıldığı, öte yandan ikinci iddia kapsamında yapılan incelemede malzeme giderleri için alınan fiyat tekliflerinin ihale mevzuatına uygun olmadığının tespit edildiği hususu da dikkate alındığında, söz konusu belgelere dayanılarak gerçekleştirilen aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| <b>Toplantı No</b>  | <b>: 2024/003</b>       |
| <b>Gündem No</b>    | <b>: 56</b>             |
| <b>Karar Tarihi</b> | <b>: 17.01.2024</b>     |
| <b>Karar No</b>     | <b>: 2024/UH.II-139</b> |