

idare tarafından teklifi aşırı düşük bulunan isteklilere gönderilen sorgu yazısı ekinde ilgili malzemelerin nakli için öngörülen mesafenin 25 km olarak belirtildiği, yukarıda aktarıldığı üzere isteklilerin söz konusu mesafeden daha düşük mesafeli bir ocaktan malzemeyi temin edebilmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen veya onaylanan belgelerin sunulmasının zorunlu olduğunun anlaşıldığı, ancak istekli tarafından kullanılması

öngörülen söz konusu ocaklara
ilişki kamu kurum ve
kuruluşları tarafından
düzenlenen veya onaylanan
herhangi bir belgenin
sunulmadığı, ihale üzerinde
bırakılan istekli tarafından
sunulan, altı adet ocağın ve
malzeme taşınacak bölgelerin
işaretlenmiş olduğu Google
Earth uydu görüntüsü
çıktılarının idarece
belirtilen mesafelerden daha
düşük mesafe kullanılarak
açıklama yapılması durumunda
açıklamayı tevsik etmek üzere
sunulması gereken kamu kurum
ve kuruluşları tarafından

düzenlenen veya onaylanan belgeler kapsamında olmadığı

Toplantı No	: 2024/013
Gündem No	: 28
Karar Tarihi	: 27.03.2024
Karar No	: 2024/UY.II-503

