

Beton imalatında kullanılan kum-çakıla, 08.009/2 No'lu pozdan elek artığı hazırlanması bedeli verilemeyeceği hakkında.

Daire : 5

Karar Tarihi : 12.11.2009

Tutanak No : 11730

DSİ Genel Müdürlüğü Merkez Saymanlık Müdürlüğü 2007

KONU Beton imalatında kullanılan kum-çakıla, 08.009/2 No'lu pozdan elek artığı hazırlanması bedeli verilemeyeceği hakkında.

"... taahhüdünde bulunan "Gönen Ovası Sulaması İnşaatı" işine ait

hakediş ödemesinde; beton imalatında kullanılan kum-çakıla 08.009/2

No'lu pozdan elek artığı hazırlanması bedeli verilmesi sonucu kamu

zararına neden olduğu görülmüştür.

DSİ Birim Fiyat Cetvellerinde 08.009 Makine ile elenmiş kum-çakıl

(granülometrik) hazırlanması ve 08.009/1 Makine ile elenmiş yıkanmış

kum-çakıl (granülometrik) hazırlanması pozları ile birlikte 08.009/2 Elek

artığı malzeme pozu yer almakta ve uygulanmakta iken;1982 yılından

sonra yayınlanan Birim Fiyat Cetvellerinde ise, 08.009 ve 08.009/1 No'lu

pozlar cetvellerden çıkarılarak, bunların yerine 04.003/b, 04.003/c,

04.006/b ve 04.006/c No'lu El ile elenmiş kum-çakıl hazırlanması pozları konulmuştur. Bir başka deęişle, bu tarihten sonra yapılan sözleşmelerde beton imalatlarında kullanılan 08.009 ve 08.009/1 poz No'lu Makine ile kum-çakıl temini fiyatları yerine ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 04.003/b,c ve 04.006/b,c poz No'lu El ile kum-çakıl temini fiyatları esas alınmıştır. Bu düzenleme yapılırken bu malzemeler için ayrıca elek artığı adı altında ilave bir ödemeye yer verilmemiştir. 08.009/2 poz No'lu "Elek artığı malzeme"nin birim fiyat tarifinde aynen;
"Ocaktan çıkarılıp elenen kum ve çakıllı malzemedan Poz. 08.009 ve 08.009/1 nolu malzemelerin gronölometrisine uymayan elek artığı malzemenin elek şantiyesine ortalama 30 m uzaklıkta istenilen boyutta figüre edilmek şartıyla hazırlanması, elek artığı malzemenin ocaklardan veya dereden çıkarılması, depolanması, elenmesi, yıkanması ve vasıtalara yüklenmesi için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine ve alât edevat masrafları ile müteahhit kârı ve genel masraflar dahil beher metreküpünün bedeli. ÖLÇÜ: Elek artığı malzemenin kabarma ve çökmesi nazarı dikkate alınmadan figüre ebadı üzerinden hesabedilen m3 cinsinden. NOT: 1) Zayıtın eleęe giren tüvenan malzemenin %10'undan daha az olması halinde (%10 dahil) hiçbir bedel ödenmez. 2) Zayıtın %10'dan fazla olması durumunda %10'un üstündeki miktar için bu

fiyat

uygulanır. 3) Varsa ocak ile yıkama-eleme tesisi arasındaki taşıma bedeli

ayrıca ödenir. Ancak nakliye bedelinin ödenebilmesi için, yıkama-eleme

tesisinin kurulacağı yerin İdarenin yazılı izniyle seçilmesi gerekir."denilmektedir.

08.009/2 No'lu pozda yer alan elek artığı malzeme, kum-çakılın granülometreye uymayan kısmının makine ile elenerek ayrılmasını

içermektedir.Bu durumda, el ile hazırlanan kum-çakıl ile makine ile

hazırlanan kum-çakıl imalatının hem hazırlanış şekli hem de hazırlama

birim fiyatı ayrı düzenlendiğinden, makine ile hazırlanan kum-çakıl için

öngörülen 08.009/2 No'lu elek artığı malzeme bedelinin, el ile hazırlandığı

sabit olan 04.003/b,c ve 04.006/b,c numaralı pozlar için tatbik edilmesi

mümkün değildir.

..."

Bu itibarla, oluşan ... kamu zararının sorumlulara ödettirilmesine

karar verildi.