

**Bina içinde kaynaklı olarak döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli diğer özellikler \*'ün aynı Ölçü: % montajlı birim fiyatı % 25 dir". Yaptırdığınız bu imalata \* pozuna göre ödeme yapıp yapamayacağınızın ve bu tesisat galerilerinizde yapılan boru imalatlarının bina içi imalatı sayılıp sayılamayacağı**

**T.C.**

**BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI**

**Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı**

**ANKARA**

**SAYI : B.09.0.YFK.0.00.00.00/ 2/**

**571**

**10 MAYIS 2004**

KONU : Galeri İerisi Boru İmalatı.

... REKTÖRLÜĞÜNE

İLGİ: 09.04.2004 tarih ve... sayılı yazınız.

İlgi yazınızda, inşaatı devam eden... Merkezi ısıtma, içme suyu, yangın tesisatı boru ve bağlantıları yeraltında betonarme karkas olarak inşaa edilen 3x2,50mt kesitinde 1250 mt uzunluğunda ana galeri ile bunlara bağılı 1.70x2.00 mt kesitinde çeşitli uzunluklarda tali tesisat galerilerinden oluştuğı, yer altında betonarme karkas olarak inşaa edilen bu tesisat galerilerinin bir tesisat kanalı tanımlaması dışı görüşünde olduğunuzu, kanal; üstü açık veya istenildiğı zaman açılabilir bir yapı anlamına geldiğı, kanallarda malzeme indirme bindirmenin üstten rahatlıkla yapılabilir konumda olup, kesitlerinin ise dar ve küçük olduğu, ... Galerilerin kesit alanları göz önüne alındığında bina dışındaki kanallar tanımlaması değil de yeraltında sığınakları andıran binalar zinciri olduğunun mütalaa edildiğı, galeri bünyesinde malzeme indirme bacalarının olmayışı nedeniyle boru montajının çok zor şartlar altında yapıldığı, Bakanlığımız birim fiyatlarında 201-500 pozunun "Bina içinde kaynaklı olarak döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli diğer özellikler B.F.T. 201-400'ün aynı Ölçü: % montajlı birim fiyatı % 25 dir". Yaptırdığınız bu imalata 201-500 pozuna göre ödeme yapıp yapamayacağınızın ve bu tesisat galerilerinizde yapılan boru imalatlarının bina içi imalatı sayılıp sayılamayacağının bildirilmesi istenilmektedir.

Konu Yüksek Fen Kurulu'nda incelenmiştir.

İlgi yazı ekinde gönderilen proje detaylarından ve fotoğraflardan görüldüğü gibi, merkezi ısıtma, içme suyu, yangın tesisatı: boru ve bağlantıları 3×2.50 mt kesitinde 1250 mt uzunluğunda ana galeri ile bunlara bağlı 1.70×2.00 mt kesitinde çeşitli uzunluklardaki tali tesisat galerilerinden oluşmaktadır. Binaların dışında... Sahası içinde bulunan bu kanallar 3194 sayılı İmar Kanunundaki bina ve sığınak tanımlarına da uymamaktadır. Bu tanımlara uygun yaşamsal mekânlarda ihtiyaçları karşılamak üzere yapılan vidalı veya kaynaklı olarak döşenmiş boru montaj malzemesi ile... Alanında yapılan kanal ve galerilerdeki daha ziyade akışkanı taşıma amaçlı tesisatın kaynaklı olarak döşenmiş boru montaj malzemesi aynı olmamaktadır.

Bu durumda, ... Sahası içinde binaların dışında bulunan bu tesisat kanallarına yapılmış olan boru imalatlarının bina içi imalatı sayılamayacağı ve poz 201-500'e göre ödeme yapılamayacağı görüşüne varılmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.