ihale yeterlik kriteri olarak Teknik Şartname’de Sertifikaya ilişkin olarak yapılan düzenlemelerin bir yeterlik kriteri olmadığı bu kapsamda anılan sertifikanın istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesine gerek bulunmadığı, bahse konu sertifikayı haiz olup olmama denetiminin sözleşmenin yürütülmesi aşamasına ilişkin olduğu hk

ihale yeterlik kriteri olarak Teknik Şartname

Tedarikçi No	2024/017
Sözleşme No	26
Karar Tarihi	16.04.2024
Karar No	2024/08 İ.DİŞ

AKŞEHİR İLÇESİ,
ATÖ Sağ. Teksh. Gıa. Ünç. San. Tic. Ltd. Şti.,

İHALECİ FİRMA İÇİNDE:
Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi,

BAŞVURUNA KONU İHALE:
2024/434343 İhale Kayıt Numaralı "İÇ Kulak Kanal, Torba ve Kompakt Filtre Alımı" İhalesi.

KURUM İDARİ İŞLEMİNİN İPTİLİNE İLİŞKİN:
Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 16.02.2024 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen "İÇ Kulak Kanal, Torba ve Kompakt Filtre Alımı" ihalesinin ilçimin olarak ATÖ Sağ. Teksh. Gıa. Ünç. San. Tic. Ltd. Şti.nin 16.03.2024 tarihinde yapılığı şikâyet başvurusunun, idarenin 26.03.2024 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 27.03.2024 tarih ve 150000 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.03.2024 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2024/423 sayılı itirazen şikâyet dosyası başkanımızda yapılan inceleme neticesinde esas incelama raporu hazırlık edilmiştir.

GÖRÜŞ:
Esas incelama raporu ve ekleri incelandi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, alan konusu olan torba filtreler için ihalenin 26, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32 ve 33'üncü kısımlara İnstrumb kıvrılcım tutmalı tarafından teklif edilen Ülpatek Marka ürünlerin Teknik Şartname'nin 18'inci maddesinde istenen Kurumsal Sertifikası'na haiz olmadığı, ihale komisyonu tarafından Kurumsal Sertifikası'nın internet sitesi üzerinden sorgulama yapılmadınca karar alındığı iddiasına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Şartnameler" başlıklı 12'nci maddesinde "İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerinin ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir." hükmü,

Mal Alımı İhalelerin Uygulama Yönetmeliği'nin "Teknik şartname" başlıklı 14'üncü maddesinde "(1) Alınacak malın teknik kriterleri ve özellikleri, ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamede düzenlenir." hükmü,

Aynı Yönetmelik'in "Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler" başlıklı 26'ncı maddesinde "(2) Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin, ihale konu ile yeterlik ilişkisi ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi esastır." hükmü,

Aynı Yönetmelik'in "Gönderilmesi gerekmeyen yeterlilikini ispatlamak amacıyla sunulan belgelerin ve yeterlik belgelerinin sunulmasında uyulacak kriterlerin, ihale konu ile yeterlik ilişkisi ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi esas alınır. Gönderilmesi tarafından ve yükümlülüğünün ilçimin olarak muayene ve tadeli hemiyyesinin sunulması gerekmeyen belgelerin ayrıca düzenlenmesi zorunludur." hükmü,

İdari Şartname'nin "İhale konusu uyuşlama ilçimin belgeler" başlıklı 7'nci maddesinde "7.1. İhale konusu ürünlerinin;
a) Adı: İÇ Kulak Kanal, Torba ve Kompakt Filtre Alımı,
-
b) Miktarı: 16 Kulak Filtre Kanal, 28 Kulak Filtre Torba, 3 Kulak Kompakt Filtre
-
f) İşin yapılacağı/teslim edileceği yer: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi" düzenlenmiş,

ancak Şartname'nin "Teklifte katılımcıdan istenen gerekan belgeler ve yeterlik kriterleri" başlıklı 7'nci maddesinde "7.1. İsteklilerin ulaştığı katılımcıdan istenen belgeler ve yeterlik kriterleri ile ilgili daya ancarlara ilçimin belgeler a.teklifleri kapsamında hayat ermeleri gerekmektedir.

7.5. Mahalle ve teknik yeterliğe ilçimin belgeler ve bu belgelerin taşınması gereken kriterler
7.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
-
7.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır.
-
7.5.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
-
7.5.4. İstekliinin teklifi kapsamında sunmuş geçerliği ha şartnamenin 7 'nci maddesi diyecekki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
(Belirtilmemişsiz)
7.5.5.Ba Şartnamenin 7 nci maddesinde sayılan belgeler diyecekki belgeler teklifteco değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz." düzenlemesi,

Söz konusu Şartname'nin "Kısmen teklif verilmesi" başlıklı 28'inci maddesinde "28.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.
28.2- Bu ihalemdki kısım sayısı 33'dür. İhale konusufarın ilçimin kapılar altına düzenlenmiştir.
İsteklilerin teklifleri kalem kazanda ayrı ayrı değerlendirilecektir. Teklif edilen her iç kulak için ahde ancalar ürünün İstekmede yer alan iç kulakmmdan biri veya daha fazlası isteklii İnstrumb kalabilir." düzenlemesi,

Teknik Şartname'nin "Yağlamasız Gerekan Diğer Hususlar" bölümünde ".28. Torba filtreler, kompakt e filtreler Kurumsal sertifikalı olmalıdır.
16. Kurumsal Sertifikasız, aşağıda yazılı sertifikasyon programına uygun olmalıdır. Yukarıda anılan ürünler ilçe ilçili sertifikasyon programı ter ürün ürün ayrı ayrı sınıflandırılır." düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden; idarelar tarafından yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirilmesinde aranacak kriterlerin ihale ilanında ve idari şartnamede açıkça belirtilmesi gerektiği, teknik şartnamede konu ihale konusu olanın teknik kriterlerine yer verilmiştir; idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenmemişse, ancak sözleşmenin yürütülmesi aşamasında için yerine getirilmesi için gerekli olduğu öngörülen mevlami ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemelerin bu teknik şartnamede açıkça sözleşme tasarısında yapılacağı; idari şartnamelerin 7'nci maddesi diyecekki maddeleri ile teknik şartnamelerde, isteklilerce yeterlik bilgileri teklifinde bayan etmesi gerekeğiği belirtilen belgeler var ise, bunların idari şartnamenin 7.5.2'inci maddesinde de sayılması gerektiği, bu bağlamda isteklilerce tarafından yeterlik bilgileri teklifinde bayan edilmesi gereken belgelerin tamamının idari şartnamenin 7'nci maddesinde sayılması olanağı, idari şartnamelerin 7'nci maddesinde sayılan belgeler diyecekki belgelerin idare tarafından teklifleriin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı anlaşılmaktadır.

İhale dokümanında yer alan düzenlemelerden; kısmi teklife açık olarak düzenlenen sözleşme konusu ürünlerin bayanıyla ilgili olan 23, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32 ve 33'üncü kısımlarının torba filtre olmasına ilişkin olduğu, Teknik Şartname'nin 18'inci maddesi uyarınca ısı izolatörler tarafından teklif edilen torba filtrelerin Kurumsal Sertifikası'na haiz olması gerektiği anlaşılmıştır. Öte yandan ancalar sertifikaya ilişkin olarak İdari Şartname'nin 7'nci maddesinde öngörmüş bir düzenlemeye yer verilmediği, ayrı Şartname'nin 7.5.2'inci maddesinde de söz konusu belgenin aşağıdaki; ancak İdari Şartname'nin 7.5.3'inci maddesi gereğince Şartname'nin 7'nci maddesinde sayılan belgeler diyecekki belgelerin teklifleriin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı, diğer taraftan Teknik Şartname'de Kurumsal Sertifikası'na ilişkin olarak yapılan düzenlemelerin bir yeterlik kriteri olmadığı, bu bağlamda ancalar sertifikasını isteklilerce tarafından yeterlik bilgileri teklifinde bayan edilmesine gerek bulunmadığı, bahse konu sertifikayı haiz olup olmama denetiminin ihalelerinin sonuçlanma aşamasına ilişkin olduğu anlaşılmakta bayan sahibinin bahse konu iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Diğer yandan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 53'üncü maddesinin (j) fıkrasının 5'inci alt bendinde "Başvuru sahibinin iddialarının tamamında hatlı bulunması halinde, Kurul kararı ile ürünün şikâyet başvuru bendinin başvuru sahibine zamanında karar verilir. Kurul kararının başvuru sahibinin ürünün şikâyet başvuru bendinin sadece yapılır ve son ihale tarihine kadar geçen süre için ürünün Kurum tarafından ürünün şikâyet başvuru bendinin sadece yapılır ve son ihale tarihine kadar geçen süre için ürün ihale yılının. Diğer hallerde başvuru bendi sade anlam.

Bu fıkranın (i) numaralı bendi uyarınca hatalı sellar bendi İnşlar durumda sade anlıma." hükmü yer almaktadır.

Aktarılan Kanun hükmüne göre, başvuru sahibinin ürünün şikâyete konu olmasına ilişkin başvuru bendi zamanında olmadığı gibi, yukarıda yer verilen tespit ve değerlendirmeler neticesinde, başvuru sahibinin iddialarının tamamında hatlı bulunmaz İstiklde başvuru bendi zamanında olmadığı gibi, yukarıda yer verilen tespit ve değerlendirmeler neticesinde, başvuru sahibinin iddialarının tamamında hatlı bulunmaz" koşulunun gerçekleşmediği, aktarıyoruz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 53'üncü maddesinin (j) fıkrasının 9'uncu alt bendi hükmü gereğince başvuru bendinin zamanında olmadığı anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu'nun 53'üncü maddesi uyarınca ha kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayılıdığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde dokuz İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince ürünün şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliğiyle ile karar verildi.