

Yapım ihalesi aşırı düşük teklif açıklamalarında poz numaralı Motorin girdisi için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan rayiç fiyatı kullanıldığından ayrıca belge sunulmasına gerek bulunmadığı hk

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Aşırı Düşük Teklifler" başlıklı 38'inci maddesinde "İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları

dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8'inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerinin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin” Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 60'ıncı maddesinde “(1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yöntemle göre sınır değeri hesaplar.

(2) Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak, ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralardaki koşullar çerçevesinde aşağıdaki seçeneklerden bir tanesi kullanılır.

a) Sınır değerinin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu;

1) Yapım yönteminin ekonomik olması,

2) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

3) Teklif edilen işin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir....” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 45’inci maddesinde “... 45.1.2.3. İhale komisyonu teklifleri aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden (45.1.2.1) maddesinde belirlediği iş kalemleri/grupları için isteyeceği açıklama ile ilgili yazıda, (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdilerini de belirtecektir.

İstekliler, teklifi kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlayacakları analizlerde (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri de dahil analizlerini oluşturan tüm girdileri göstereceklerdir.

...

45.1.3.İsteklilerden teklifleri kapsamında analiz ve hesap cetveli sunmaları istenilmeyecektir. Analizler ve hesap cetveli, Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin tekliflerinin önemli bileşenleri ile ilgili ayrıntıların belirlenmesi amacıyla, sadece aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden istenecektir. Bu çerçevede; teklif fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edilen istekliler tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenlerine ilişkin olarak yapacakları açıklama kapsamında;

a) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, toplam teklif

bedelini oluřturan iř kalemleri ve/veya iř gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiđi hesap cetveli ile açıklama istenen iř kalemleri ve/veya iř gruplarının birim fiyatlarına ilişkin ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri,

b) Teklif birim fiyatlı iřlerde; açıklama istenen iř kalemlerinin birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri

sunacaklardır. Sorgulamaya konu edilmeyen iř kalemleri/grupları için analiz sunulması istenmeyecektir.

...

45.1.5. İsteklilerin iř kalemleri/iř grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iř kalemleri/grupları için; hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları durumunda analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda; isteklilerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış “kar ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine, kendi belirledikleri “kar ve genel gideri” ilave ederek birim fiyatlarını oluřturmaları durumunda da; hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kar ve genel gider hariç birim fiyatını” kullandıklarını ve kendi belirledikleri “kar ve genel gider” tutarını yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları halinde de, söz konusu iř kalemleri/iř grupları için analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda isteklilerin analiz düzenlemeleri zorunlu olmayan söz konusu iř kalemleri/grupları için 45.1.13 maddesinde belirtilen belgeleri sunmalarına da gerek bulunmamaktadır.

...

45.1.9. İř kalemleri/gruplarına ait analizler ile yardımcı

ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatları ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamaz.

...

45.1.13. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamada, sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

- a. Üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri,
- b. Çimento ve demir ürünleri için ilan edilmiş üretici fiyat tarifeleri,
- c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,
- ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mal veya hizmetlere ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,
- d. Ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları,
- e. Stokunda bulunan mallara ilişkin stok tespit tutanakları,
- f. İdarece istenmesi durumunda yardımcı analizler v.b. dir.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları açıklamaları kapsamında sunacaklardır.

Yukarıda sayılan bilgi ve belgelerden herhangi biri ile

açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekliler tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir). Yüklenicinin dışında üçüncü kişilerce inşaat mahalli dışında imal edilen ve esaslı başka bir işçilik veya malzeme katkısı yapılmaksızın yapıya monte edilen iş kalemlerinin üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklanması durumunda, bu iş kalemlerine ilişkin analiz sunulması zorunlu değildir. Ayrıca, istekliler tarafından teklif kapsamındaki harita, kadastro ve proje işlerine ilişkin yapılacak açıklamalarda üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması yeterlidir.

45.1.13.1. Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-0.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-0.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulacaktır.

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-0.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından "Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımda düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (...) sayılı maliyet tespit tutanağındaki

ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir. Mala ilişkin fiyat teklifi verilebilmesi için ayrıca fiyat teklifini veren kişi tarafından son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde

45.1.2.1 inci maddeye göre ihale komisyonunca belirlenen sorgulamaya tabi tutulacak iş kalemleri/gruplarında kullanılması öngörülen fiyat teklifi konusu mal miktarının en az 1/20’si kadar alım yapılmış olması gerekir.

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için öncelikle fiyat teklifini veren kişi tarafından son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde

45.1.2.1 inci maddeye göre ihale komisyonunca belirlenen sorgulamaya tabi tutulacak iş kalemleri/gruplarında kullanılması öngörülen fiyat teklifi konusu mamul/mal/hizmet miktarının en az 1/20’si kadar satış yapılmış olması, teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespit (Ek-0.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (...) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim

satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe

kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

45.1.13.3. İsteklinin teklifine konu çimento veya demir ürünlerine ilişkin açıklamalarında çimento veya demir ürünleri üreticisinin ilan edilmiş fiyat tarifelerini kullanması halinde, sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan bir tarifeyi gösterir belgeyi sunması yeterlidir.

45.1.13.4. İsteklinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilen fiyat tarifelerinde belirtilen fiyatları kullanması halinde, sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan bir tarifeyi gösterir belgeyi sunması yeterlidir. (Örnek: Orman Genel Müdürlüğüne bağlı işletmeler tarafından satılan ürünlere ilişkin ilan edilmiş fiyatlar vb.)

45.1.13.4.1. İsteklinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyat tekliflerini kullanması halinde, sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) düzenlenmiş fiyat teklifini sunması yeterlidir. (Örnek: Karayolları Genel Müdürlüğü, İl Özel İdareleri, Belediyeler vb.nin sattıkları kum, çakıl, kırmataş vb. mallara ilişkin verdikleri fiyat teklifleri.)

45.1.13.5 İstekli tarafından açıklaması yapılacak girdinin fiyatı, kamu kurum ve kuruluşlarınca ilan edilen ilgili mala ilişkin asgari fiyatlara uygun olması halinde, sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan asgari fiyatın belgelendirilmesi suretiyle açıklama yapılması yeterlidir.

45.1.13.14. İstekliler tarafından akaryakıt girdisine ilişkin olarak, EPDK tarafından yayımlanan, İstanbul İli, Avrupa Yakasında bulunan bayiler adına beyan edilmiş fiyatların ortalamasını yansıtan En Yüksek İşlem Hacimli 8 Firmanın

Akaryakıt Fiyatlarına İlişkin Raporda yer alan fiyatların % 90'ının altında sunulan açıklamalar geçerli kabul edilmez. Motorin veya benzine yönelik olarak öngörülen tutarın TL/lt cinsinden hesaplanmasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ilgili düzenlemeleri dikkate alınacaktır.

45.1.13.15. Sözleşme veya eklerinde, taş, kum, çakıl, gravye, balast, stabilize vb. yapı malzemelerinin idarenin belirlediği ocaklardan temininin öngörüldüğü haller dışında, bu Tebliğin 45.1.2 maddesi gereğince nakliye girdilerine ilişkin idarece belirtilen mesafelerden daha düşük mesafe kullanarak açıklama yapan isteklilerin, ihale konusu işe özgü alanlara ilişkin açıklamalarını kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen veya onaylanan belgeler ile tevsik etmeleri gerekmektedir.

45.1.13.17. Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman (İş makinesi) analiz girdilerine ilişkin açıklamalar; resmi rayiçler veya isteklinin kendi malı olan iş makineleri için satın alma bedeli üzerinden yapılabilir. Üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi ancak resmi rayici bulunmayan iş makineleri için kullanılabilir." açıklaması,

İdari Şartname'nin "Aşırı düşük teklifler" başlıklı 33'üncü maddesinde "33.1. Teklifi sınır değer altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değer altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen işin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda yer alan mevzuat düzenlemelerinden teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit edilen isteklilerden sorgulamaya konu edilmeyen iş kalemleri/grupları için analiz sunulması istenmeyeceği, isteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için; hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları durumunda analiz düzenlemelerinin zorunlu olmadığı, iş kalemleri/gruplarına ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatlarının ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamayacağı, fiyat teklifi ile yapılan açıklamaların Tebliğ’de ayrıntıları verilen tutanaklar ile usulüne uygun bir şekilde yapılması gerektiği, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman (iş makinesi) analiz girdilerine ilişkin açıklamaların; resmi rayiçler veya isteklinin kendi malı olan iş makineleri için satın alma bedeli üzerinden yapılabileceği anlaşılmaktadır.

Yapılan incelemede, idarenin 16.11.2023 tarih ve 4045091 sayılı yazı ile ihale üzerinde bırakılan istekli Doğuş 2000 İnşaat Makina Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi, Metric Yapı Limited Şirketi ve Asil İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nden aşırı düşük teklif açıklamasında bulunmalarını

talep ettiđi,

Bahse konu yazı ekinde:

“B04-AT-İ4 Tarla içi yol yapımı (Platform Geniřliđi a=6.00 mt.) -Çift Taraflı Şarapollü

B04-AT-İ8 Tarla içi yollar için stabilize malzeme temini

B04-AT-İ9 Tarla içi yollar için stabilize malzemenin figüresi

B04-AT-İ10 Tarla içi yollar için stabilize malzemenin serilmesi, sulanması ve sıkıştırılması

B04-AT-İ20 Kaba Tesviye Yapılması

B04-AT-T1Stabilize Malzeme Nakli (10 Km’den Büyük)

B04-AT-M7 Mülakatlaraın Deđerlendirilip Yeni Parselasyon Planının Yapılması, Planlama Sonucu Oluřan Parsellere Ait Listelerin Tanzimi, Yeni Parselasyon Planının Bilgisayarda Çizimi” iş kalemlerinde yer alan yine yazı ekinde verilen analiz girdilerine ilişkin açıklama istenildiđi,

Başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinin 3’üncü iddiasında yer verdiđi iş kalemleri ile analiz girdilerinin incelenmesinde:

3-a) B04-AT-İ20 “Kaba Tesviye Yapılması” iş kalemi içerisinde yer alan nakliye girdisinin “Kum Nakli (A:1,G:1, Mesafe: 100 Mt, $F=A \times 0.00017 \times K \times M \times G$)” şeklinde olduđu ihale üzerinde bırakılan isteklinin idare tarafından verilen nakliye formülünü bire bir kullanarak açıklama yaptıđı, yapılan hesapların dođru olduđu,

– Aynı iş kalemi içerisinde yer alan “10.130.4502 Çam kerestesi 2.sınıf” analiz girdisi için fiyat teklifi ile açıklama yapıldığı, başvuru sahibinin iddiasının aksine sunulan fiyat teklifi ve satış tutarı tespit tutanağında yer alan çam kerestesinin 2’nci sınıf olduğunun belirtildiği anlaşıldığından başvuru sahibinin 3 a) iddiası yerinde görülmemiştir.

3-b) B04-AT-İ19 “Yığınlar Halinde Toplanmış Her çapta ve Her sertlikte Taşların Yüklenilmesi Boşaltılması, İstifi ve Nakli” iş kalemi aşırı düşük teklif açıklaması istenilen iş kalemleri içerisinde yer almadığı için başvuru sahibinin 3 b) iddiası yerinde görülmemiştir.

3-c) B04-AT-İ10 “Tarla İçi Yollar İçin Stabilize Malzemenin Serilmesi, Sulanması Ve Sıkıştırılması” iş kaleminde yer alan “10.120.1012 Motor greyder (80 hp’den yukarı güçte takriben 9 ton)” analiz girdisine ilişkin ihale üzerinde bırakılan isteklinin açıklamasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2023/2 dönemi rayiç bedelini kullandığı,

– Aynı iş kalemi içerisinde yer alan açıklanması istenilen nakliye girdisinin “Su Nakli (A:1,G:1, Mesafe: 1000 Mt, $F=A \times 0.00017 \times K \times M \times G$)” şeklinde olduğu ihale üzerinde bırakılan isteklinin idare tarafından verilen nakliye formülünü bire bir kullanarak açıklama yaptığı, yapılan hesapların doğru olduğu,

– Aynı iş kalemi içerisinde yer alan açıklanması istenilen “10.120.1064 Titreşimli silindir (4-5 ton – 5 ton dahil statik ağırlık ve 8-9 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir+paletli traktör takriben 35-58 HP)” analiz girdisine

ilişkin ihale üzerinde bırakılan isteklinin açıklamasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2023/2 dönemi rayiç bedelini kullandığı görüldüğünden başvuru sahibinin 3 c) iddiası yerinde görülmemiştir.

3-d) B04-AT-İ8 “Tarla içi yollar için stabilize malzeme temini” iş kaleminde yer alan “10.120.1004 Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 210-259 HP (21/2Yd3)” analiz girdisine ilişkin ihale üzerinde bırakılan isteklinin açıklamasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2023/2 dönemi rayiç bedelini kullandığı görüldüğünden başvuru sahibinin 3 d) iddiası yerinde görülmemiştir.

3-e) B04-AT-İ4 “Tarla İçi Yol Yapımı (Platform Genişliği a=6.00 mt.) -Çift Taraflı Şarapollü” iş kaleminde yer alan “10.120.1005 Ekskavatör (paletli) (210 – 259 HP) (maksimum 2,5 m3)” analiz girdisine ilişkin ihale üzerinde bırakılan isteklinin açıklamasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2023/2 dönemi rayiç bedelini kullandığı,

– Aynı iş kalemi içerisinde yer alan açıklanması istenilen nakliye girdisinin “Su Nakli (A:1,G:1, Mesafe: 1000 Mt, $F=A \times 0.00017 \times K \text{ 'M} \times G \text{ '}$)” şeklinde olduğu ihale üzerinde bırakılan isteklinin idare tarafından verilen nakliye formülünü bire bir kullanarak açıklama yaptığı, yapılan hesapların doğru olduğu görüldüğünden başvuru sahibinin 3 e) iddiası yerinde görülmemiştir.

3-f) B04-AT-T1 “Stabilize Malzeme Nakli (10 Km’den Büyük)” iş kalemi içerisinde yer alan nakliye girdisinin “ $F=A \times K (0,0007 \times M +0,01) \times G$ ” şeklinde olduğu ihale üzerinde bırakılan

isteklinin idare tarafından verilen nakliye formülünü bire bir kullanarak açıklama yaptığı, yapılan hesapların doğru olduğu görüldüğünden başvuru sahibinin 3 f) iddiası yerinde görülmemiştir.

3-g) B04-AT-M7 “Mülakatlara Değerlendirilip Yeni Parselasyon Planının Yapılması, Planlama Sonucu Oluşan Parsellere Ait Listelerin Tanzimi, Yeni Parselasyon Planının Bilgisayarda Çizimi” iş kaleminde yer alan “40.100.1021 Harita Mühendisi” analiz girdisine ilişkin ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında 24.06.2023 tarih ve 32231 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 01.07.2023 tarihi itibarı ile yürürlüğe giren asgari ücret tespit komisyonu kararında belirlenen günlük asgari ücret olan 447,15 TL (saatlik 59,62 TL) bedelin kullanıldığı, söz konusu analiz girdisinde ilgili Tebliğ açıklaması kapsamında ihale tarihinde yürürlükte bulunan saatlik asgari ücret altında işçilik ücreti kullanılmayacağı, analizlerde kullanılan fiyatın da ihale tarihinde yürürlükte bulunan saatlik asgari ücretin altında olmadığı,

– Aynı iş kalemi içerisinde yer alan ve açıklanması istenilen “40.110.2007-1 Arazi Bilgisayarının Satın Alma Bedeli” analiz girdisi ile “40.110.2005-1 Sayısal Harita Çizim Ünitesinin Satın Alma Bedeli” analiz girdisi için ihale üzerinde bırakılan isteklinin İller Bankası 2023/2 dönemi rayiç bedellerini kullandığı görüldüğünden başvuru sahibinin 3-g) iddiası yerinde görülmemiştir.

3-h) Açıklama istenilen iş kalemleri içerisinde yer alan “10.160.1026 Mazot (motorin)” analiz girdisine ilişkin olarak; Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.6’ncı maddesinde yer alan “Analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde, Çevre,

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanmış rayiçleri kullanan ve söz konusu rayiçleri poz numaralarını da belirtmek suretiyle liste halinde sunan isteklilerin, söz konusu rayiçlere ilişkin olarak 45.1.13 maddesinde belirtilen belgeleri sunmalarına gerek bulunmamaktadır.” açıklamasına göre aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan isteklilerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlarla açıklama yapmaları durumunda Tebliğ’in 45.1.13. maddesinde belirtilen belgeleri sunmalarına gerek bulunmadığı, anılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarında 10.160.1026 poz numaralı “Mazot (Motorin)” girdisi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan rayiç fiyatı kullanıldığından ayrıca belge sunulmasına gerek bulunmadığı,

Başvuru sahibinin, ihale üzerinde bırakılan isteklinin açıklama istenilen iş kalemlerinde yer alan araçlardan kendi malı ile açıklama yapılanların teknik özelliklerine ilişkin açıklayıcı belge sunmadığı yine analiz girdilerinde yer alan miktarların değiştirilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına ilişkin olarak; ihale üzerinden bırakılan isteklinin açıklama istenilen iş kalemleri içerisinde yer alan araçlara ilişkin açıklamalarını kendi malı olan araçlarla yapmadığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan rayiçlerin kullanıldığı ve analiz girdilerinde yer alan miktarlarda herhangi bir değişiklik yapılmadığı görüldüğünden başvuru sahibinin 3-h) iddiası yerinde görülmemiştir.

Toplantı No	: 2024/004
Gündem No	: 69
Karar Tarihi	: 25.01.2024
Karar No	: 2024/UY.I-211